



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
CRES LOŠINJ d.o.o.

Primljeno Cres.	21.07.16.
Prop:	
Popis:	S

KLASA: UP/I-351-03/16-08/55

URBROJ: 517-06-2-2-2-16-11

Zagreb, 11. srpnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, opunomoćen od nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. sa sjedištem u Cresu, Turion 20/A, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat - sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Mali Lošinj i Veli Lošinj, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat - sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Mali Lošinj i Veli Lošinj, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa, Turion 20/A, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa, Turion 20/A, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Obratljivo

IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, opunomoćen od nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. sa sjedištem u Cresu, Turion 20/A, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 9. ožujka 2016. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene

o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Mali Lošinj i Veli Lošinj. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u veljači 2016. izradio ovlaštenik IGH d.d. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja izhvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/123; URBROJ: 517-06-2-2-13-3 od 26. studenoga 2013.). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Zlatko Perović, dipl.ing.pom.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4 *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dograditi sustav odvodnje otpadnih voda, te uređaj na drugi (II.) stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda aglomeracija Mali Lošinj i Veli Lošinj, kapaciteta 30.033 ES.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Mali Lošinj i Veli Lošinj (KLASA: UP/I 351-03/16-08/55; URBROJ: 517-06-2-2-16-2 od 25. ožujka 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planirani zahvat odnosi se na izgradnju sustava odvodnje na području aglomeracije Mali Lošinj, što obuhvaća izgradnju 16.500 m gravitacijskih kolektora, 9.760 m tlačnih cjevovoda, 16 crnih stanica te pripremu za 440 kućnih priključaka, kao i sanaciju postojećeg sustava odvodnje u vidu sanacije 500 m gravitacijskih kolektora i 10 okana. U sklopu aglomeracije Mali Lošinj zahvatom je predviđena i dogradnja uređaja na drugi (II.) stupanj pročišćavanja otpadnih voda, kapaciteta 30.033 ES. Dio zahvata koji se odnosi na aglomeraciju Veli Lošinj obuhvaća rekonstrukciju dijela postojeće kanalizacijske infrastrukture, te spajanje sustava odvodnje Veli Lošinj na kanalizacijsku mrežu Malog Lošinja. Izgradnja transportnog sustava odvodnje otpadnih voda uključuje izgradnju 1.250 m gravitacijskih kolektora, 3.310 m tlačnih cjevovoda te izgradnju 3 crpne stanice. Sanacija sustava odvodnje na području naselja Veli Lošinj uključuje sanaciju 400 m gravitacijskih kolektora i 10 okana.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/55; URBROJ: 517-06-2-2-16-3 od 25. ožujka 2016.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Gradu Malom Lošinju.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/95; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 25. travnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/202; URBROJ: 517-06-1-1-16-2 od 18. travnja 2016.) da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na promjenu klime, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje

otpadom, planove, programe i informacijski sustav Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/203; URBROJ: 517-06-3-2-16-2 od 19. travnja 2016.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/101; URBROJ: 525-12/0924-16-4 od 28. lipnja 2016.) kako predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta neće imati značajnih negativnih utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije u mišljenju (KLASA: 351-03/16-01/19; URBROJ: 2170/1-03-08/2-16-2 od 21. travnja 2016.) navodi kako planirani zahvat neće značajno negativno utjecati na sastavnice okoliša i nije potrebno provoditi procjenu utjecaja na okoliš. Grad Mali Lošinj dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/02; URBROJ: 2213/01-01-16-2 od 26. travnja 2016.) da navedeni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova može doći do onečišćenja površinskih i podzemnih voda, uslijed neodgovarajuće organizacije građenja, odnosno akcidenata, u smislu izljevanja maziva iz građevinskih strojeva, izljevanja tijekom pretakanja goriva te nepropisno skladištenog materijala. Navedeni utjecaji mogu se spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta. Očekuje se pozitivan utjecaj zahvata na ekološko i kemijsko stanje voda. Izravan pozitivan utjecaj na ekološko i kemijsko stanje podzemnih i površinskih voda, te priobalnih vodnih tijela očituje se kroz smanjenje onečišćenja zbog spajanja korisnika na sustav odvodnje. S obzirom da se neće izvoditi radovi na podmorskom ispustu (izvan osjetljivog vodnog područja) neće biti otežanog kretanja plovila niti će doći do privremenog zamućenja pridnenog sloja mora. Tijekom izgradnje zahvata mogući su nepovoljni utjecaji od ispušnih plinova iz građevinske mehanizacije (produkata izgaranja goriva) i stvaranja prašine pri izvođenju iskopa, utovara i odvoza iskopanog zemljjanog materijala te onečišćenje zraka lebdećim česticama kao posljedice prašenja uslijed radova. Radi se o prihvatljivim kratkotrajnim utjecajima slabijeg intenziteta. Trase kolektora neposredno ne ugrožavaju poznate lokalitete kulturne baštine budući se postavljaju u prometnice ili uz njih. Tijekom pripreme i izgradnje zahvata može se očekivati negativan vizualni utjecaj zbog prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala na području zahvata koji će privremeno promijeniti vizualnu i estetsku kvalitetu krajobraza u zoni izvedbe radova. Utjecaj je ocijenjen kao prostorno i vremenski ograničen. Predmetni zahvat najvećim dijelom predstavlja izgradnju podzemnih ili dijelom ukopanih objekata te se ne očekuje značajan negativan utjecaj na postojeće strukture krajobraza. S obzirom na povećanje stupnja pročišćavanja otpadnih voda, doći će do povećanja količina mulja koji se stvara na uređaju i koji treba zbrinuti. Daljnja uporaba dehidriranog mulja moguća je u smislu iskorištavanja njegove hranjive ili energetske vrijednosti, ovisno o rezultatima provedbe odgovarajuće analize sastava istog. Sav otpad koji će nastati tijekom izvođenja radova i tijekom korištenja zahvata predavat će se ovlaštenim osobama. Zahvat se temeljem Zakona o zaštiti prirode nalazi unutar zaštićenog područja, Park šume Čikat. Zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR10000033 Kvarnerski otoci“ te neposredno uz područja očuvanja značajna za vrste i staništa (POVS) „HR3000161 Cres - Lošinj“. S obzirom na karakteristike i smještaj zahvata te obilježja područja ekološke mreže, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ne očekuje se negativan

utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom судu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 125/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb (Preporučeno K. Č. u vlasnicom)
2. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, Cres

NA ZNANJE:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Adamićeva 10, Rijeka



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZA ŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

VODOOPSKRBA I ODVODNJA	CRES LOŠINJ d.o.o.
Primjeno Cres:	12 -07- 2017
Broj:	
Potpis:	

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
KLASA: 351-03/17-04/1019
URBROJ: 517-06-2-1-2-17-4
Zagreb, 4. srpnja 2017.

Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.
Turion 20/A
51557 Cres

PREDMET: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mali Lošinj i Veli Lošinj
- mišljenje, daje se

Poštovani,

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike primila je vaš zahtjev za mišljenjem je li za izmjenu sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mali Lošinj i Veli Lošinj potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mali i Veli Lošinj ovo Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i 8. srpnja 2016. godine donijelo Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/16-08/54, URBROJ: 517-06-2-2-2-16-10) da za zahvat nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da se predmetnim zahvatom planira povećanje kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na 31 500 ES umjesto prvotnih 30 300 ES. Ostali elementi zahvata ostaju nepromijenjeni.

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom zatražila je mišljenje Uprave vodnoga gospodarstva o tome može li planirana izmjena zahvata imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja njihove nadležnosti. Uprava vodnoga gospodarstva dostavila je 29. lipnja 2017. godine mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/390; URBROJ: 517-17-2) da nije potrebna nova ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš budući da su promjene u odnosu na provedeni postupak minimalne, te da planirana izmjena zahvata neće imati značajan negativan utjecaj na vode.

Slijedom navedenog, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ne nalazi da se radi, u bitnom, o mogućem značajnom utjecaju na okoliš u smislu odredbe članka 76. stavka 1. Zakona o zaštiti

okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15). Za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mali Lošinj i Veli Lošinj nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

S poštovanjem.

